



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
**OPĆINA BREZNICA**  
**Jedinstveni upravni odjel**  
Klasa: 340-01/18-01/12  
Ur.br.: 2186/023-01-18-2  
Bisag, 18.06.2018.

## POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

1. JAVNI NARUČITELJ  
Naziv: OPĆINA BREZNICA  
Sjedište: Bisag 23, 42226 Bisag  
OIB: 59573646857  
Tel./fax: 042 616 370 042 616 210  
Internet adresa: [www.breznica.hr](http://www.breznica.hr)  
Adresa e-pošte: [opcina.breznica@vz.htnet.hr](mailto:opcina.breznica@vz.htnet.hr)
2. PREDMET NABAVE: Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstane ceste NC Borenc
3. PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a): 69.829,25 kn
4. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDA: Najniža cijena ponude uz obvezu ispunjenja svih uvjeta i zahtjeva traženih u ovom Pozivu.
5. IZRADA PONUDE: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i mora biti ispunjena neizbrisivom tintom, a treba sadržavati troškovnik, ponudbeni list, dokaze pravne i poslovne sposobnosti i izjavu o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovornih obveza.
6. ROK IZRADE/ISPORUKE: 30 dana od dana zaključenja Ugovora
7. UVJETI PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI:
  - a) Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar kao dokaz da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca od dana objave ovog poziva.
  - b) Ponuditelj mora dokazati da je platio sve dospjele porezne obveze i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o čemu je obvezan dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog poziva.
  - c) Ponuditelj mora dostaviti dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim dokazuje svoju solventnost (ne stariji od 6 mjeseci).
8. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE: Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici poštom ili izravno na adresu naručitelja radnim danom od 8 do 14 sati. Na omotnici treba navesti adresu: Općina Breznica, Bisag 23, 42226 Bisag s naznakom "Ne otvaraj - ponuda za modernizaciju i asfaltiranje nerazvrstane ceste NC Borenc". Na zatvorenoj omotnici mora biti naznačen i naziv i adresa ponuditelja.  
Krajnji rok za dostavu ponuda: 03.07.2018 do 12:00 sati bez obzira na način dostave.
9. ROK VALJANOSTI PONUDE: 60 dana
10. OTVARANJE PONUDA: Naručitelj neće provoditi javno otvaranje ponuda.

11. KONTAKT OSOBA: Obavijesti u svezi predmeta nabave kontakt: Stjepan Šafran, tel. 042 616 370, fax 042 616 210, e-mail: [opcina.breznica@vz.htnet.hr](mailto:opcina.breznica@vz.htnet.hr)
12. OBAVIJEST O REZULTATIMA: Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti svim ponuditeljima o roku 30 dana od dana roka za dostavu ponuda.

Prilog:

1. Troškovnik
2. Ponudbeni list
3. Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovornih obveza

Općinski načelnik  
Stjepan Krobot

## 1. Troškovnik

Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstane ceste NC Borenc:

| Br. | Stavka  | Mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena |
|-----|---|-------|----------|------------------|---------------|
| 1.  | Iskolčenje osi i profila trase putem ovlaštenog geodete, osiguranjem glavnih točaka u svemu prema O.T.U. točka 1.1. Iskolčenje obuhvaća sva geodetska mjerenja tj. osiguranje osi iskolčenja trase, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. U cijenu koštanja ulaze svi gore navedeni radovi, potrebni materijali i prijevoz vezan uz ovaj rad. Obračun po m dužnom iskolčene trase.  | mt    | 193,00   |                  |               |
| 2.  | Strojno profiliranje postojeće kolničke konstrukcije izvedene od pomiješanog zemljano kamenog materijala. U kolniku prisutan kameni materijal koji se ne odvozi nego planira po trasi. Profiliranje izvršiti na ukupnu širinu 3,25 m (2,75 m širina ceste te obostrano bankine po 0,25 m). Rad obuhvaća pravilnu izradu uzdužnog i poprečnog nagiba projektirane ceste. <b>Napomena da je poprečni nagib minimalno 2%.</b><br><br>$193,0 \times 3,25 = 627,25$  | m2    | 627,25   |                  |               |
| 3.  | Izrada nasipa za donji sloj debljine 20 cm (novi sloj debljine 20 cm - postojeći navoz na cesti) od kamenog ili šljunčanog materijala 0/60 mm. Radove izvesti prema O.T.U. za radove na cestama točka 2.9.3. Stavka obuhvaća dovoz materijala, ugradnju i valjanje u slojevima dok se ne postigne zbijenost $Me = 60 \text{ MN/m}^2$ . Obračun po m3 ugrađenog materijala (uvaljani materijal). <b>NAPOMENA:</b> cesta je navožena kamenim materijalom, pa je potrebni nadsloj od 20 cm.<br><br>$193,0 \times 3,25 \times 0,2 + 2 \text{ proširenja } 9,0 \text{ m}^2 \times 0,2 + 15,0 \text{ m}^2 \times 0,2 = 125,45 + 1,8 + 3,0 = 130,25$ | m3    | 130,25   |                  |               |
| 4.  | Izrada bankina od zemljano šljunčanog materijala, sa planiranjem i valjanjem. Širina bankine do 30 cm (dodatak do 30 % šljunčanog materijala). O.T.U. 2-16.2.<br><br>$193,0 \times 0,25 \times 2,0 = 96,5$  | m2    | 96,50    |                  |               |
| 5.  | Strojni iskop cestarskih jaraka bez posebne obloge u materijalu „C“ kategorije, sa odlaganjem iskopa na pripadajuću parcelu uz trasu sa razastiranjem. Rad obuhvaća iskop sa razastiranjem iskopa uz trasu, a obračun je po metru dužnom iskopanog jarka. Jarak se kopa obostrano u dogovoru sa nadzorom. Nije obuhvaćena cijela trasa. O.T.U. 3-01.1.1.  | mt    | 150,00   |                  |               |

|           |  |     |        |  |
|-----------|--|-----|--------|--|
| 6.        | <p>Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosive slojeve od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku u sloju debljine 6 cm na voznim površinama. Radove izvest prema O.T.U. za radove na cestama točka 7.2.2. Gornji bitumenizirani nosivi sloj /AC 16 surf 50/70 AG4 M4/ nanosi se na potpuno uređenom i po nadzornom inženjeru preuzetom tamponskom sloju. Predviđa se AC 16 izvesti od kamenog materijala max. vel. zrna 16 mm s dodatkom kamenog brašna. Kao vezivo primjeniti bitumen tipa BIT 60. Izrada i sastav mase treba biti u skladu s važećim tehničkim uvjetima i standardima. Dopušteno odstupanje ugrađenog sloja može biti 10 % u odnosu na projektiranu debljinu, ravnost površine ugrađenog sloja može biti +/- 7 mm, nivelete max. +/- 1 cm od projektirane, a poprečni pad može odstupati najviše +/- 0,4 % aps. od projektiranog. U jediničnoj cijeni sadržani su svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m2 ugrađenog zastora. Širina kolnika je projektirana 2,75 m.</p> <p>AC 16 surf 50/70 AG4, M4-E debljine 6 cm - uvaljano<br/> <math>193,0 \times 2,75 + 9,0 + 15,0 = 554,75</math></p> | m2  | 554,75 |  |
| 7.        | <p>Izrada tipiziranih betonskih propusta od betonskih cijevi na pero i utor Ø 50 cm sa podlogom i zaklinjenjem od zbijenog kamenog ili šljunčanog materijala. Betoniranje obostranih kosih betonskih glava. Prosječna dužina propusta 6,0 m. U cijenu ulazi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• iskop rova za propust</li> <li>• zatrpavanje ispod i oko propusta kamenim ili šljunčanim materijalom sa površinskim nabijanjem</li> <li>• nabava, doprema i ugradnja gotovih betonskih cijevi na pero i utor Ø 50 cm</li> <li>• betoniranje kosih betonskih glava u oplati betonom C25/30</li> </ul> <p>U cijenu koštanja obračunat je sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu kompletno izvedenog propusta.</p>   | kom | 1,00   |  |
| UKUPNO    |  |     |        |  |
| PDV 25%   |  |     |        |  |
| SVEUKUPNO |  |     |        |  |

## 2. Ponudbeni list

|                                  |  |               |  |
|----------------------------------|--|---------------|--|
| Broj ponude:                     |  | Datum ponude: |  |
| Naručitelj:                      | Općina Breznica, Bisag 23, 42226 Bisag<br>OIB: 59573646857 |               |  |
| Predmet nabave:                  | Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstane ceste NC Borenc  |               |  |
| Naziv ponuditelja:               |  |               |  |
| Sjedište:                        |  |               |  |
| OIB:                             |  |               |  |
| U sustavu PDV-a<br>(zaokružiti): | DA   | NE            |  |
| Adresa za dostavu<br>pošte:      |  |               |  |
| Telefon:                         |  | Fax:          |  |
| E-mail:                          |  |               |  |
| Kontakt osoba:                   |  |               |  |

|                          | Cijena (u kunama) |
|--------------------------|-------------------|
| Cijena ponude bez PDV-a: |                   |
| Iznos PDV-a:             |                   |
| Ukupna cijena ponude:    |                   |

Rok valjanosti ponude: 60 dana.

Za ponuditelja:

M. P.

\_\_\_\_\_  
(Potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)

### 3. Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovornih obveza

|  |  |
|--|--|
| Naziv i sjedište ponuditelja:              |  |
| Adresa:                                    |  |
| OIB:                                       |  |
| Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a: |  |

Ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta daje sljedeću

## **IZJAVU**

Ja,

---

(ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja)

odgovorno izjavljujem da će Ponuditelj

---

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta)

ukoliko naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija i odabrana za sklapanje ugovora

- dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a
- da će bjanko zadužnicu za uredno ispunjenje ugovora predati u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora
- da je suglasan da će se bjanko zadužnica za uredno ispunjenje ugovora naplatiti u slučaju povrede ugovornih obveza.

M. P.

---

(mjesto i datum)

---

(čitko ime i prezime ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)

---

(vlastoručni potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)